Bonheur series

-ボヌール- シリーズ

Basic Specs

- 標準仕様 -




自由住宅

Point

耐震等級 3

耐震等級の中で最も高いレベルであり、耐震等級 1 の 1.5 倍の地震力耐えることができる性能基準です。
震度 6 強～ 7 程度の大地震でも倒壊や崩壊に至らず、軽微な修繕で住み続けられるレベルとされています。



耐震等級 3 の強さ

基準：建築基準法で定められた「等級 1（震度 6 強～ 7 で倒壊・崩壊しない）」の 1.5 倍の力に耐える。
性能：震度 7 クラスの大きな地震が起きても、致命的なダメージを負わず、地震後も住み続けられる可能性が高い。

耐震等級 3 のメリット

高い安全性：巨大地震やその後の余震から家族の命と財産を守る。
地震保険の割引：耐震等級 3 を取得すると、地震保険の割引率が 50% になる。
住宅ローン減税：金利優遇などの経済的なメリットが得られる場合がある。

住宅性能表示制度

設計性能評価
※プラン要件あり

省エネ基準適合住宅




Point

玄関建具

親子ドアまたはＲドアどちらか選択が可能です。
◆親子ドア（＋ファミロック AC 式）
◆R ドア（＋電気錠ｅエントリー 2AC タイプ）

親子ドア



Ｒドア



玄関キー


◆親子ドア
ファミロック（AC 式 タグキーセット）
専用アプリを登録すれば、スマートフォンを
取り出さずにドアのボタンを押すだけで、
施解錠できます。
標準装備のタグキー、ディンプルキーでも
施解錠できます。



ファミロック
紹介動画

ファミロック
（AC 式　タグキーセット）

◆R ドア
電気式（e・エントリー 2 ACタイプ リモコンプラン）
専用アプリを登録すれば、スマートフォンを
取り出さずにドアのボタンを押すだけで、
施解錠できます。
標準装備のリモコンキー、ディンプルキーでも
施解錠できます。




電気式
（e・エントリー 2 AC タイプ
リモコンプラン）

EV コンセント

200V を標準とさせていただきます。
※盗難防止スイッチはオプションとなります。





宅配 BOX

外出中でも在宅中でも宅配物がいつでも受け取れる
据え置き型宅配 BOX とさせていただきます。
※デザインやサイズ等は物件により異なります。



宅配 BOX イメージ




設置例

Point

■土間タイル

60 ㎝ ×30 ㎝角サイズ







■ガス温水式床暖房

リビングとダイニングに標準設置とさせていただきます。
(2 回路リモコン)
床暖房は床からの「ふく射熱」と「熱伝導」「自然対流」を組み合わせ、
その相乗効果で部屋全体を陽だまりのように暖めてくれます。



■フラット対面キッチン

アイランドまたは壁付けとさせていただきます。
※物件による





■LDK 電動シャッター

LDK のシャッター窓は電動とさせていただきます。(※1 ヶ所)
リモコン 1 つのシンプルなワンタッチ操作で、毎日のシャッターの
開け閉めを簡単に操作できます。




Point


廊下・階段サイズ

標準仕様は芯々 900 ㎜のところ、高級仕様はメーターモジュール（芯々 1m）又は 芯々 1,125 ㎜とさせていただきます。
※物件による（目安 120 ㎡以上）

標準仕様物件
間取り図例 (1F 一部分)



高級仕様物件
間取り図例 (1F 一部分)



タンクレストイレ

メイントイレは、タンクレストイレ（アラウーノ）とさせて頂き、別に手洗いがつきます。

アラウーノ
有機ガラス系新素材「スゴピカ素材」で汚れがつきにくく、
流すたびに 2 種類の泡とパワフルな水流で便器を自動洗浄するため掃除が楽なタンクレストイレです。



アラウーノ専用手洗い




キャビネットタイプ　　カウンタータイプ


浴室

通常の浴槽よりも各段に広いスーパーワイド浴槽や、横に広くゆったり入浴できるワイド浴槽など 大型サイズとさせていただきます。
※物件により異なります



スーパーワイド浴槽施工例





玄関ドア

『開き戸　Ｒドア』の場合は⑦ページへ
『引戸』の場合は⑧ページへ

01 ／玄関ドアの形状を確認する

- ☐ 開き戸　親子ドア　→　⑥ページ 02 へ
- ☐ 開き戸　Ｒドア　→　⑦ページ 02 へ
- ☐ 引戸　→　⑧ページ 02 へ

親子ドア



Ｒドア



引戸



基本仕様

◇玄関キー

■ディンプルキー

従来のギザギザした鍵とは異なり、表面に深さの
異なる多数のくぼみがある鍵で、高い防犯性を持ち、
複製が困難です。
リバーシブル（両面挿し）で使いやすいです。

■セキュリティサムターン

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン」ボタンを押すだけで
サムターンを取り外すことができ、
万が一穴を開けられても「サムターン回し」で
開けられる心配がありません。



従来のサムターン



セキュリティサムターン
（取り外した状態）

玄関開き戸　親子ドア　LIXIL　ジエスタ２防火戸

基本仕様

◇玄関キー

■ファミロック（AC式 タグキーセット）

専用アプリを登録すれば、スマートフォンを取り出さずに
ドアのボタンを押すだけで、施解錠できます。
標準装備のタグキー、ディンプルキーでも施解錠できます。

ファミロック
紹介動画



ファミロック
（AC式　タグキーセット）

◇ハンドル

■C,D 型デザイン　ハンドル



バーハンドルＤ型
シルキーマットブラック

室外側



バーハンドルＦ型
樹脂ハンドル
ダークブラウン

室内側

■M 型デザイン　ハンドル



バーハンドルＡ型
シルキーマットブラック

室外側



バーハンドルＦ型
樹脂ハンドル
ダークブラウン

室内側

『開き戸　Rドア』の場合は⑦ページへ
『引戸』の場合は⑧ページへ

02／デザインを選ぶ



C13 型
（ポートマホガニー）



D11 型
（アンティークオーク）



D32 型
（リーフグリーン）



D34 型
（ハンドダウンチェリー）



D41 型
（アイリッシュパイン）



D42 型
（エクリュアイボリー）



M12 型
（クリエモカ）



M21 型
（クリエダーク）



M26 型
（トリノパイン）

03／カラーを選ぶ

※C,D 型デザインと M 型デザインで
お選びいただけるカラーが異なります

C,D 型デザイン　カラー



エクリュアイボリー



リーフグリーン



アイリッシュパイン



ハンドダウンチェリー



ポートマホガニー



アンティークオーク

M 型デザイン　カラー



クリエペール



クリエラスク



クリエモカ



ゼンオーク



トリノパイン



クリエダーク

玄関ドア

『引戸』の場合は⑧ページへ

玄関開き戸　Rドア　三協アルミ　ファノーバ2防火戸

ドア上部が美しい曲線を描くアール形状のドア

基本仕様

◇玄関キー

■電気式（e・エントリー2 ACタイプ リモコンプラン）
専用アプリを登録すれば、スマートフォンを
取り出さずにドアのボタンを押すだけで、
施解錠できます。
標準装備のリモコンキー、ディンプルキーでも
施解錠できます。



電気式
(e・エントリー2 ACタイプ
リモコンプラン)

◇ハンドル

■R型デザイン　ハンドル

洋風タイプ5型
アルミ製
ブラック



室外側　室内側

02／デザインとカラーを選ぶ


R11型



シルキーノーチェ



オールドファッションパイン



トラッドオーク

R12型



シルキーノーチェ



オールドファッションパイン



トラッドオーク

玄関引戸　三協アルミ　ファノーバ SD

上部が美しい曲線を描くアール形状のドア

基本仕様

◇玄関キー

■電気式（e・エントリー ACタイプ）

専用アプリを登録すれば、スマートフォンを
取り出さずにドアのボタンを押すだけで、
施解錠できます。
標準装備のエントリーキー、ディンプルキーでも
施解錠できます。


シルバー


ブラック


電気式
(e・エントリー AC タイプ)

◇ハンドル

■C,A 型デザイン　ハンドル

バータイプ　A 型
アルミ製

シルバー　ブラック


室外側

シルバー　ブラック


室内側

（引戸本体）枠カラー	×	玄関キー (e・エントリー ACタイプ)	×	ハンドルカラー
サンシルバー	×	シルバー	×	シルバー
シャンパングレイ	×	シルバー	×	シルバー
ホットブラウン	×	ブラック	×	ブラック

02 ／デザインとカラーを選ぶ

※C12 型デザインと A37 型デザインでお選びいただけるカラーが一部異なります


C12 型
（シナモンエルム
枠：シャンパングレイ）


シルキーノーチェ
（サンシルバー）


マイルドグリーン
（サンシルバー）


シナモンエルム
（シャンパングレイ）


オールドファッションパイン
（ホットブラウン）


スモークナット
（ホットブラウン）


トラッドパイン
（ホットブラウン）


A37 型
（スモークナット
枠：ホットブラウン）


シルキーノーチェ
（サンシルバー）



シナモンエルム
（シャンパングレイ）


ワイルドオーク
（ホットブラウン）


オールドファッションパイン
（ホットブラウン）


バウムナット
（ホットブラウン）


スモークナット
（ホットブラウン）




トラッドパイン
（ホットブラウン）


ビターグレイン
（サンシルバー）

Entrance/Fittings

玄関収納

玄関収納　ノダ　カナエル

01／玄関収納のサイズを確認する

- □ サイズが『W700』『W800』 → 02/A へ
- □ サイズが『W900』『W1150』『W1200』 → 02/B へ
- □ 玄関収納がない（SIC などがある） → 次ページへ

02／組み合わせを選ぶ

A □ トールタイプ



たっぷり大容量

□ セパレートタイプ



物を置いて
おしゃれな玄関に



靴の目安収納数
W700　約 24 足
W800　約 29 足

B □ トールタイプ



たっぷり大容量

靴の目安収納数
W900　約 44 足
W1150　約 61 足
W1200　約 63 足

□ コの字タイプ



コの字タイプは
トールキャビネットを
置く方向を選べます

□ 向かって右に
トールキャビネット
（画像と同じ）

□ 向かって左に
トールキャビネット
（画像の反転）

靴の目安収納数
W900　約 33 足
W1150　約 48 足
W1200　約 48 足

扉のカラーは⑩,⑪,⑫ページの洋室ドアのカラーと同じものになります

03／ボックスのカラーを選ぶ

□ 


シルキー
ホワイト色

□ 

コール
ブラック色

□ 扉カラー近似色
C デザインカラー

☆R デザイン ラスティックは
こちらも選択可能
☆C デザインはこちらのみ選択可能



玄関手すり

玄関手すり　カワジュン

01／デザインを選ぶ

□ 
KH-64

□ 
KH-46-K003

玄関の土間から
ホールに上がるところに
ついている縦手すりです

笠木　ノダ　カナエル

01／カラーを選ぶ

□ ウォールナット
ダーク色
(D1)

□ チェリー
ミディアム色
(E1)

□ エルム
ベージュ色
(H1)

□ オークキャメル
ライト色
(C1)

□ メープル
ペール色
(P1)

□ メープル
ミルキー色
(M1)

□ アッシュ
ホワイト色
(W1)

□ シルキー
ホワイト色
(W3) 無地

□ コール
ブラック色
(K3) 無地

洋室ドア・クローゼットドア、笠木

洋室ドア・クローゼットドア　ノダ　カナエル

基本仕様

T・R・C の 3 つのデザインから、
好きなデザイン・色をお選びいただけます。
洋室ドアとクローゼットで
別々のデザインを選ぶことも可能です。



LDK ドア
レバーハンドル



洋室ドア
レバーハンドル



引手



クローゼット
取っ手

取手や蝶番金具、ドアストッパーなどは
ブラック色になります

■T デザイン

マッドなソリッドカラーの＜単色＞と、モルタルや
アイアン素材の＜異素材柄＞からお選び頂ける
トレンドを意識したシンプルで洗練されたライン。

＜単色＞



洋室ドア
K-15 型



クローゼット
K-11 型

01 ／カラーを選ぶ

＜単色＞



コール
ブラック色



ミント
グレー色



ウォーム
グレー色



ミッドナイト
ブルー色

02 ／ LDK ドアのデザインを選ぶ

※ホール～ LDK のドアがある場合のみ選択

＜単色＞




K-18 型



K-34 型

＜異素材柄＞



洋室ドア
S-11 型

※異素材柄の場合
クローゼットカラーは
T デザイン単色・
R デザイン・C デザイン
から お選び下さい

＜異素材柄＞



アイアン
ブラック柄



アイアン
ブラウン柄



モルタル
ライトグレー柄

＜異素材柄＞



S-31 型

玄関ドア枠、玄関収納の扉	洋室ドア色合せ
巾木、ドア枠	シルキーホワイト
玄関収納のボックス	T：白 or 黒 R グレージュ ：白 or 黒 R ラスティック：洋室ドア近似色 or 白 or 黒 C：洋室ドア合せ

Fittings

洋室ドア・クローゼットドア、笠木

洋室ドア・クローゼットドア　ノダ　カナエル

■R デザイン

やわらかく、上品で合わせやすい＜グレージュ＞と、
木の表情をしっかり楽しめる＜ラスティック＞からお選び頂ける
天然木のような風合いの個性的な表情が魅力のライン。

＜グレージュ＞



洋室ドア
D-15 型



クローゼット
D-11 型

＜ラスティック＞



洋室ドア
A-61 型



クローゼット
A-11 型

01 ／カラーを選ぶ

＜グレージュ＞



G1
オーク
グレージュ色



CG
シナモン
グレージュ色



AG
アッシュ
グレージュ色

＜ラスティック＞



D2
セピア
ダーク色



E2
アンバー
ミディアム色



C2
サーブル
ライト色



P2
フレンチ
ペール色

02 ／ LDK ドアのデザインを選ぶ

※ホール～ LDK のドアがある場合のみ選択

＜グレージュ＞



D-18 型

＜ラスティック＞



A-60 型



A-63 型

Floor

洋室ドア・クローゼットドア

洋室ドア・クローゼットドア　ノダ　カナエル

■C デザイン

どんな空間にも合わせやすい調和のとれた素材と
色合いが特徴のカジュアルコンフォートなライン。
ナチュラルでやわらかく、心地よい空間を叶え、自分の
好みの暮らしを引き立てるコーディネートができます。



洋室ドア
D-61 型



クローゼット
D-11 型

02 ／LDK ドアのデザインを選ぶ

※ホール～ LDK のドアがある場合のみ選択



D-60 型



D-63 型

01 ／カラーを選ぶ



ヒッコリー
ブラック色



ウォールナット
ダーク色



チェリー
ミディアム色



エルム
ベージュ色



メープル
ペール色



メープル
ミルキー色



オーク
キャラメル色



アッシュ
ホワイト色



シルキー
ホワイト色

居室フロア

居室フロア　ノダ　ラスティックフェイスリッチ・J ベース (1 本溝タイプ)

01 ／カラーを選ぶ

クス
JRF1YS1V-KU



アカシア
JRF1YS1V-AA



ウォールナット
JRF1YS1V-WT



ブラックチェリー
JRF1YS2V-BC



エルム
JRF1YS1V-EM



セン
JRF1YS1V-SN



The stairs

階段

01／階段のサイズを確認する

- ☐ サイズが『W1125』 → 02/LV 階段 CHERROOD チェルードへ
- ☐ サイズが『W900』 → 02/ セットオン階段 Light リアージュへ

階段　ウッドワン　LV 階段　W1125
CHERROOD チェルード

02／階段のカラーを選ぶ

☐ ホワイト色　WH



☐ ペール色　PL



☐ ライトクリア色　LC



☐ ライトブラウン色　LB



☐ ダークブラウン色　DK



☐ ショコラブラック色　CH



☐ グレージュ色　GE



階段　ウッドワン　セットオン階段　W900
Light リアージュ

02／階段のカラーを選ぶ

☐ ショコラブラック色　CH
（オーク柄）



☐ ダークブラウン色　DK
（ウォールナット柄）



☐ ライトブラウン色　LB
（ブラックチェリー柄）



☐ グレージュ色　GE
（オーク柄）



☐ ライトクリア色　LC
（オーク柄）



☐ ペール色　PL
（メープル柄）



☐ ライトグレージュ色　LE
（チョークドオーク柄）



☐ ホワイト色　WH
（アッシュ柄）



☐ ナットホワイト色　NW
（ウォールナット柄）




☐ ナットブラウン色　NB
（ウォールナット柄）



03／手すりのカラーを選ぶ

手すりは階段と同じ材質で
お好きな色をお選びいただけます。
※階段のライトグレージュ（LE）のみ
手すりに同色がございません。



ブラケット色

☐シルバー色　☐ブラック色

Others floor/Clothesline

洗面室・トイレフロア、土間タイル

洗面・トイレフロア　ダイケン
イエリアフロア　セレクト石目柄

01 ／カラーを選ぶ　☐ - 鏡面　☐ - 艶消し

☐ ディペスコホワイト柄



☐ フィオリートベージュ柄




☐ ホワイトオニキス柄




☐ グレイッシュセルベ柄




☐ カルカッタホワイト柄



☐ チェッポグレー柄



☐ グリジオコスタ柄



土間タイル　アイコットリョーワ
アーレイ　600×300

01 ／カラーを選ぶ

☐ D60

☐ D61



☐ D62



☐ D63



物干し

物干し

01 ／タイプを選ぶ

☐ 壁付け物干し　☐ T 型物干し　☐ 伸縮物干し









02 ／設置場所を選ぶ


「バルコニー」や「屋上テラス」など、
建物の外部に設置することができます。



壁付け物干しはバルコニーの
窓横設置がおすすめ！
窓を空けるとすぐに物干しがあるため、
部屋からあまり出ることなく干せます



T 型物干しは屋上テラスの
腰壁への設置がおすすめ！
陽や風がよく当たり、気持ちよく
洗濯物を干すことができます



伸縮物干しはバルコニーの
腰壁への設置がおすすめ！
本体はお好みの高さに調節可能です。
使用時以外は収納して
空間を広々と使えます。

キッチン

システムキッチン　タカラスタンダード　OFELIA

01 ／扉のカラーを選ぶ

- マット　- 鏡面

単色



抽象・大理石柄



木目




02 ／キッチンパネルのカラーを選ぶ

□ ロッシュ ホワイト　□ ロッシュ ベージュ　□ マイルド ホワイト　□ ライトベージュ

ロッシュは石目の模様入り

03 ／ワークトップのカラーを選ぶ



□ ソリッド ベージュ　□ ソリッド グレー　□ ソリッド ホワイト

□ モデレート ブラック　□ モデレート ココア

04 ／コンロのカラーを選ぶ



□ クリアパール ホワイト　□ クリアパール ライトベージュ　□ クリアパール グレー



□ クリアパール ダークグレー　□ クリアパール ブラック

05 ／引手のカラーを選ぶ



□ シルバー





□ ブラック

06／吊戸の位置を確認する

☐ 背面　　☐ その他

07／吊戸の高さを選ぶ





08／キッチンの高さを選ぶ

☐ 850 ㎜（標準）　☐ 900 ㎜

使いやすいキッチンの高さは
『身長 ÷2＋5cm』と言われています
850 ㎜は身長 160cm の人が
使いやすい高さになります

9／レンジフードの幕板を確認する

☐ ステンレス

基本仕様

■フルフラット対面キッチン

リビングやダイニングとの隔たりがなく
抜群の開放感でコミュニケーションが
取りやすい空間になります。
※間取りにより形状は異なります

キッチン　イメージ



■キャビネット



◇足元スライドタイプ
収納物を上からひと目で
確認でき、奥にしまった
ものも楽に取り出すこと
ができます。



◇ソフトクローズ機構
勢いよく閉めても、
閉まる手前で速度を
自動調節してくれます。
静かにゆっくりと
閉まります。

基本仕様

■水栓　タッチレス水栓



◇LC122MN-3NG8T1T
センサーに手をかざすだけで
操作でき、時短ができると
ともに汚れた手でも触らずに
操作できます。
浄水機能付きです。

■シンク



◇Z シンク（ステンレスシンク）
水はね音を低減した
静音設計のシンクです。
キズが付きにくいよう
エンボス加工が
施されています。

■レンジフード

◇SVRA-903TDT　◇CVRA-903TDT





ホーロー性の取り外し簡単な構造で、
サッとお手入れができます。
※間取りによりいずれかの仕様になります

■加熱機器　ガラスコートトップコンロ



◇TN72WV60C
衝撃や傷に強いガラス質で
コーティングされています。
水無し両面焼きグリル付。

■食器洗い乾燥機（深型）



◇EW-45RD1SM
キッチンと美しく融合するフレームレスのスリムなデザイン。
面材は扉色と統一されます。
取っ手を握ると片手でスーッと引き出せます。

・食器点数：44 点（約 6 人分）
・運転コース：7 コース
・水量：約 11L
・騒音：約 38dB

4 ～ 5 人コース
1 ～ 3 人コース
念入りコース
調理器具コース
乾燥コース
予約 2 コース *
*4 ～ 5 人、念入りのみ

■高品位ホーロー



◇清掃性
ホーローは表面がガラス質なため、
キズに強く、サッと拭くだけで
油汚れも簡単に落とすことができます。

◇マグネット
ベースが金属なため、
マグネット式の収納が使えます。



ユニットバス

ユニットバス　TOTO　サザナ

01／壁パネルのカラーを選ぶ　※4面同色

- ツヤ消し　- 鏡面

- ティンバーグリーン
- ボタニック グラスグリーン
- ロブスト マットグレージュ
- ロブストグレー
- リフルホワイト
- リフルブラウン
- マルキーナグレー
- ルティシュピンク
- ファセットベージュ
- ファルティウッド
- タルシアベージュ
- ノルディグレーウッド
- ベルセシーブルー
- グラーニグレー
- マテリアル アロマグリーン
- マテリアル アロマピンク
- プリズムブルー
- セイラン
- クレアライトグレー
- グレイッシュ ウォルナット
- ミネラホワイト
- コムホワイト ベージュ
- コムホワイトグレー
- フロールベージュ
- サバナグレー
- ホライズンホワイト
- パティオベージュ
- パティオホワイト
- パティオグレー



02／床のカラーを選ぶ

ラグ調
- ホワイト
- ベージュ
- ライトグレー
- ブラウン

タイル調
- ホワイト
- ベージュ
- ライトグレー
- ペールブルー
- コーラル
- ライトブラウン
- ブラック

単色
- ホワイト
- ベージュ
- ライトグレー

03／浴槽のカラーを選ぶ

- ジュエリー ホワイトN
- ジュエリー クリームN
- ジュエリー ピンクN2
- ジュエリー アクアN
- ジュエリー ブラック

04／浴槽エプロンのカラーを選ぶ

- ジュエリー ホワイトN
- ジュエリー クリームN
- ジュエリー ピンクN2
- ジュエリー アクアN
- ジュエリー ブラック

05 ／カウンターと収納棚のカラーを選ぶ



ホワイト　ベージュ　ブラック


06 ／浴槽のサイズと種類を確認する


☐ スーパーワイド浴槽 <1624 サイズ >　☐ ワイド浴槽 <1620 サイズ >


07 ／浴室ドアの形状を確認する


☐ 開き戸　☐ その他

■スーパーワイド浴槽 or ワイド浴槽









ユニットバスイメージ




（スーパーワイド浴槽施工例）

基本仕様

■お掃除ラクラクほっカラリ床






※図はイメージです。実際の色とは異なります。

◇やわらかい
床の内側にクッション層を持っており、
畳のような柔らかさを実現しています。
クッション層は断熱の役割ももっており、
冬場の一歩目もヒヤっとしません。

◇親水パワー
床表面の特殊処理を施した親水層の効果で
汚れ落ちがスムーズになります。



◇乾きやすい
縦横に規則正しく刻まれたパターンで
表面の水を誘導します。
翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま
入ることができます。

■浴室換気暖房乾燥機「三乾王」200V





◇充実の機能
浴室内を一年中
快適な空間に。

■コンフォートウェーブシャワー ・コンフォートシャワーバー



◇シャワー
ウェーブ&スプレーの２つの水流で
節水しながら適度な刺激感のある
浴び心地を実現。
バーはシャワーを好きな位置に
固定したり、手すりとしても使えます。

■魔法びん浴槽



◇優れた断熱
お湯はり後、４時間経っても
温度低下はわずか 2.5℃以内に、
年間のガス代を約 3,300 円
抑えられます。

■その他仕様

◇お掃除ラクラクカウンター
壁と離したデザインで汚れが
溜まりにくく、掃除しやすい。



◇お掃除ラクラク
フレーム付き
ワイドミラー



◇スッキリした
水栓デザイン



◇手すり



◇タオルバー



Toilet

トイレ

トイレ　TOTO　□1階 □2階 □3階

トイレは標準で２箇所つき、メインとなるトイレは右のアラウーノ、
サブとなるトイレは下のウォシュレット一体型のものになります。
トイレの種類は図面に記載があるので、ご確認ください。

基本仕様

■ウォシュレット一体型便器 ZJ2

手洗いあり　手洗いなし



セルフクリーニング	クリーン便座（つぎ目なし）	セフィオンテクト	クリーンノズル	抗菌
トルネード洗浄	便ふた着脱	ノズルそうじ	フチなし形状	プレミスト
お掃除リフト	ムーブ洗浄	お尻洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
水勢調整	洗浄位置調整	eco 小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	リモコン便座洗浄	オート便座洗浄	オートパワー脱臭／脱臭
		リモコン	暖房便座	着座センサー



◇手洗いしやすい
子どもから大人まで手が
洗いやすい高さ設計です。
水はねしにくいボウルで
いつでも気持ちよく手が洗えます。



クリーン樹脂



トルネード洗浄



フチなし形状
「スゴフチ」



つぎ目なし



お掃除リフト

◇掃除しやすい
掃除がしやすい形状としっかりとした洗浄、
便座とノズルの汚れをはじくクリーン樹脂で
汚れてもサッとひとふきできれいになります。

トイレ　Panasonic　□1階 □2階 □3階

■アラウーノ　S160 シリーズ






流すたびに２種類の泡とパワフルな水流で
しっかりお掃除してくれます。
「ハネガード」「タレガード」「モレガード」の
トリプル汚れガードで「トビハネヨゴレ」を
防ぎます。
スゴピカ素材で汚れがつきにくく丈夫、
汚れの入りやすいスキマを減らした
お掃除のしやすさにもこだわったトイレです。
メーカー独自の排水方法により、少量の水で
勢いよく流しきるため、節水もできます。
洗剤は約３ヵ月に１回の交換のみで、
市販の合成洗剤（中性）でＯＫです。



◇ハネガード
泡のクッションで
トビハネを抑えます



◇タレガード
フチの立ち上がりで
外への垂れ出しを抑えます




◇モレガード
スキマから飛び出しにくい
仕組みで漏れ出しを抑えます

■アラウーノ専用手洗い　キャビネットタイプ or カウンタータイプ




キャビネットタイプ




カウンタータイプ

01／キャビネットタイプのカラーを選ぶ



□ウォールナット柄



□チェリー柄




□オーク柄



□メープル柄

□ホワイトオーク柄

□ビューティーホワイト



□ソフトウォールナット柄



□ホワイトアッシュ柄

洗面化粧台

洗面化粧台　パナソニック　シーライン

01／扉のカラーを選ぶ


☐ ソフト
ウォールナット柄


☐ ナチュラル
チェスナット柄



☐ アルベロホワイト



☐ フォググレー


☐ ヴィンテージ
メタル柄


☐ グレージュ
アッシュ柄


☐ ウォールナット柄


☐ チェリー柄


☐ イデアオーク柄



☐ メープル柄

☐ ホワイトオーク柄


☐ グレイッシュ
グリーン


☐ ホワイト（鏡面）

☐ ホワイト


☐ ポタリ―ベージュ


洗面化粧台
イメージ図

基本仕様

■ カウンター


※画像は幅 750 ㎜




◇掃除がしやすい
ふちの隙間や継ぎ目などをなくした掃除がしやすい形状

■ ミラーキャビネット


◇ツインライン照明
顔全体をてらしてくれる

■ 水栓


◇マルチシングルレバーシャワー
吐水部を引出して
シャワーとしても使えます。

■ キャビネット


◇パノラマスライドタイプ
ソフトクローズ付き。

■ 収納


◇天袋
洗面化粧台や洗濯機上に取り付けられる
たっぷり収納できる上部収納。
洗面化粧台と合わせたカラーとデザインで
洗面室に統一感を生み出すことができます。

※天井の高さ設定により設置が出来ない場合が
ございます。

Others

窓カウンター、インターホン

窓カウンター

01 ／カラーを選ぶ

☐ ホワイト



☐ ココア



標準では窓カウンターの
カラーは
ホワイトになります

インターホン　パナソニック「どこでもドアホン」
VL-SWE310KL



訪問者の一次対応をドアホンにお任せできる
あんしん応答機能を搭載しています。
玄関子機には LED ライトを搭載していて
夜間でもカラーで確認できます。
来客画像は最大 50 件録画しておけるため、
留守中の訪問者も確認することができます。

ワイヤレスモニター子機 1 台も標準でつくので、
お家のどこでも来客対応ができます。

その他標準設備について

当パンフレットから選べるもの以外にも、標準で付いてくるものがいくつかあります。
図面に表記されている棚や器具付けまでしている照明などがそれにあたります。
別商品をご希望の場合は差額が発生する場合がございます。
間取りによっては本書に記載があってもつかないものもございます。各種図面でご確認ください。

標準設備一覧



◇玄関灯　人感センサー付



◇ポスト



◇シューズクローク



◇階段用ブラケットライト



◇屋上テラス用
ブラケットライト



◇可動棚



◇飾り棚



◇飾り棚（階段下トイレ）



◇魅せる収納
（枕棚＋ハンガーパイプ）

Others

電気設備・雑工事

電気設備について

照明やコンセントなどの電気設備の位置は、弊社の提案で図面を作成してお渡ししています。
標準で取り付く電気設備の個数や位置を確認いただくことができます。
期限内であれば、電気設備の位置は差額なしで変更が可能で、
個数の追加やタイプの変更なども追加費用が発生しますが可能です。

電気設備個数一覧

設備＼部屋	リビング・ダイニング	キッチン	各居室	水回り（洗面・トイレ）
照明	調光式ダウンライト ※個数は間取りによる	ダウンライト ×3 ライティングレール ×1	シーリングソケット ×1	ダウンライト 各1
コンセント	2口 ×4	アース付き2口 ×3 内1ヶ所冷蔵庫用	2口 ×2	洗面化粧台に 1口 ×3
エアコンコンセント	1 200V用		1	
LAN用配管	2 内1ヶ所　親配管		1	
TV端子	2		1	
その他	インターホン 親機＋子機 ガスコンセント	給湯器用リモコン		浴室乾燥機用リモコン

分電盤
※取り付け位置は
間取りによります

外構
- ・外部照明
- ・インターホン玄関子機
- ・2口防水コンセント
- ・散水栓
- ・EVコンセント

屋上テラス
- ・外部照明
- ・2口防水コンセント
- ・水栓

※LAN配管は空配管となります。配線はしておりません。⇒当ページ右側04参照
※建物形状等で個数が前後する場合があります

標準外のお客様手配の工事について

標準の工事では取り付かない器具などが一部ございます。
基本的にはお客様ご自身で工事の手配をいただく形になりますが、
弊社で手配のご相談やご依頼をいただくことも可能です。
※弊社手配となった場合は別途追加費用が発生します。
　詳細な見積等は担当者にお問い合わせください。
※引き渡し前にお客様手配で取付工事を行いたい場合は、必ず担当者と日程調整の上、ご手配ください。

01／エアコン設置

エアコン用のコンセントの配線は行っておりますが、エアコン本体や室外機の設置、穴あけ工事などは行っておりません。

弊社ではエアコン設置の手配も可能です。
ご入用の場合はご相談ください。

02／カーテンレール設置

大きな窓には必要になるカーテンレールは下地は入れておりますが、
器具は取り付けておりません。

弊社内の別部署で取り扱いがございます。
ご入用の場合はご相談ください。

03／シーリングライト本体

設備図面で斜線表記のない照明器具（主に居室のシーリング）は
弊社で電気配線とソケットの取り付けは行っていますが、
照明本体の取り付けは行っておりません。
お好きな照明器具をお使いください。

弊社では照明器具の提案と手配も可能です。
ご入用の場合はご相談ください。

04／TV、インターネット環境

LANの配線やTVアンテナの取り付け工事は行っておりません。
LANについては空配管のみ行っており、
お客様の手配で線を通していただくことで
初めて使用ができるようになります。
契約先のインターネット業者等にご相談いただくか、別途オプション工事として
弊社で手配も可能です。

仕様や設備のグレードアップ・追加等は、
オプションパンフレットをご覧ください

あなたの夢を、聞かせてください。
自由住宅
土地も建物も変幻自在

HP

あなたの夢を、聞かせてください。
自由住宅NAVI
土地も建物も変幻自在

2026/6/22 改訂